ウイルス飛沫感染防止 アクリルパネル



受付窓口・対面業務 図書館・飲食店などの 隣席との間仕切りに

製品仕様

寸法: W600×H600mm W900×H600mm W1100×H600mm パネル:透明アクリル t3.0mm 台座: スチール/ホワイト色塗装

W192 × D150mm

※立上り部分 W150×H50mm

国内の自社工場・提携工場で製作サイズ別製も柔軟に対応します!

STEP1 お客様のご希望のアクリルサイズを指定します

STEP2 手元開口のあり・なしを指定します

STEP3 ヘルスブライトエボリューション塗布加工あり・なしを指定



飛沫感染対策アイテム

アクリルパーティション





寸法: W600×H600mm <写真イメージ> パネルおよび手元開口部の寸法は 別製対応可能です。価格・在庫状況 はお問合せ下さい。

段ボール製パーティション



軽量・簡単組み立て・安価 段ボール製パーティション 簡易的な間仕切りとして、 大量に設置が必要な際に おすすめです!

設置寸法 :W675×H500×D130mm ※お届けはフラット梱包です。 折り曲げ線に沿って組み立て てご使用下さい。

ソーシャルディスタンスサイン





サインシール

サイズ: 左: W700×H193mm(1セット: 8枚) 右: φ350mm(1セット: 11枚) ※その他各種デザインご用意しております。

抗ウイルス・ecowinフィルター



の力で抗菌空間



ecowinフィルター(エアコン用)

フィルターサイズ: 620×620mm(2枚)取付テープ付属 400×800mm(2枚)取付テープ付属

さらに、抗ウイルス・抗菌施工 も承ります!

KONGO オリジナル



不活性化

ヘルスブライトエボリューションご紹介ページ



QRコードをスキャンまたは下記の URLより 商品説明のページをご覧いただけます

https://hb-evo.kongo-corp.co.jp

抗ウイルス効果 /試験ウイルス	試験体	Log TCID50/ml	
		開始時	5分後
インフルエンザ ウイルス	ブランク	6. 7	6. 3
	Health Bright Evolution	6. 7	<2.5

※Log TCID50/ml:median tissue culture infectious dose,50% 組織培養感染量(作用液1ml当たりのTCID50/mlの対数値) ※開始時:作用開始直後の対象のTCID50/mlを測定し、開始時とした。 ※作用温度:室温 ※ウイルス浮遊波・指製水で10倍に希釈したもの ※<2.5検出せず試験機関:一般財団法人日本食品分析センター

安心と先進で社会文化に貢献する



金剛株式会社

www.kongo-corp.co.jp

<お問合せ先>